

GÖLER MAKİNA

Marble Machines & Marble Quarry Machines



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

www.golermakina.com.tr



| www.golermakina.com.tr |

HAKKIMIZDA / ABOUT US

Göler Makine olarak kuruluşumuz 1995 yılında küçük bir atölyede tamir, bakım işleri ile başlamıştır. 2002 yılında İscehisar 2.Küçük Sanayi Sitesinde 125 m2 bir dükkan olarak tamir ve bakımın yanında mermer makinası imalatına başlamıştır. Yıllar içerisinde gelişen mermer sektörüne talep artışını karşılama ve üretim kapasitesini arttırma hedefi ile 2012 yılında 950 m2 kapalı 5.000 m2 toplam alanla İscehisar Mermer Organize Sanayi Bölgesine inşa ettik. Bunun yanında 2.Küçük Sanayi Sitesindeki dükkanı yedek parça dükkanı haline getirerek siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunduk. Firmamız önünde belirlediği hedef ve amaçlar doğrultusunda deneyimli personel ve ustası ile her zaman kendini geliştiren ve ülke ekonomisine fayda sağlayan bir kuruluş olacaktır.

Our establishment as Göler Makine started in 1995 with repair and maintenance works in a small workshop. In 2002, Goler started to manufacture marble machines besides repair and maintenance as a 125 m2 shop in Iscehisar 2nd Industrial Zone. We built our factory in İscehisar Marble Industrial Zone with a closed area of 950 m2 and a total area of 5,000 m2 in order to satisfy the increasing demand and to increase its production capacity in the growing marble sector in 2012. In addition, Our first workshop in 2. industrial area is still working as a spare parts shop. Our company will be an organization that always develops itself and contributes to the economy of the country with its experienced staff and masters in line with the goals it has set.

VİZYONUMUZ / OUR VISION

Çalışma arkadaşlarımızın seçimi ve eğitimi ile temelleri atılmış olan firmamızı, geçmişteki başarılarımızdan esinlenerek daha iyiye ve daima ileriye taşımak. Ülkemizin de içinde yer aldığı bu sektörde ülkemize katma değeri yüksek ve inovatif ürünler üreterek ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır.

Göler's vision is to move our company, which is founded with selection and training of our colleagues, always forward and better, inspired by our past achievements. Contributing to the economy of our country by producing innovative products with high added value in this sector.

MİSYONUMUZ / OUR MISSION

Göler Makine olarak çalıştığımız tüm alanlarda Türkiye'ye uygun en yeni ve en ekonomik teknolojileri getirmek ve kullanıcıların hizmetine sunmaktır. Bunu yaparken de müşteri memnuniyetini ön planda tutarak etik ve ahlaki değerler ışığında, kaliteden ödün vermeden satışlarımızı arttırarak gelişme ve iyileşme faaliyetlerini sürekli kılarak örnek bir kuruluş olmaktır.

"BÜYÜK ŞİRKETLER KALİTELİ ÜRÜNLER ÜZERİNE KURULUR"

As Göler Makine, to bring the newest and most economical technologies to Turkey in all fields we work in and to offer them to the users. While doing this, to be an exemplary organization by prioritizing customer satisfaction at the foreground, in the light of ethical and moral values, by increasing our sales without sacrificing quality, and making development and improvement activities continuous.

"BIG COMPANIES ARE FOUNDED ON QUALITY PRODUCTS. "

I INDEX

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 6 | PALETLİ ROCK MAKİNASI
ROCK MACHINE WITH PALLETS | 20 | RAMPALI SAYLAMA MAKİNASI
SIZING MACHINE WITH RAMP |
| 8 | LASTİKLİ ROCK MAKİNASI
ROCK MACHINE WITH TIRES | 22 | BANTLI BAŞ KESME MAKİNASI
CROSS CUTTING MACHINE BAND |
| 10 | KÖPRÜLÜ TEL KESME MAKİNASI
BRIDGE TO WIRE CUTTING MACHINE | 24 | BAŞ KESME MAKİNASI
CROSS CUTTINGMACHINE |
| 12 | TEL KESME MAKİNASI
WIRE CUTTING MACHINE | 26 | ÇOKLU KESME MAKİNASI
MULTICUTTING MACHINE |
| 14 | HİDROLİK SONDAJ MAKİNASI
HYDRAULIC DRILLING MACHINE | 28 | GÖLER MARKET İÇERİK
GOLER MARKETTING |
| 16 | AÇILI YARMA MAKİNASI
SPLIT CUTTING WITH ANGLE | 29 | YEDEK PARÇA
SPARE PARTS |
| 18 | AÇILI OTOMATİK SAYLAMA MAKİNASI
AUTO SIZING WITH ANGLE | 30 | REFERANSLARIMIZ
REFERENCES |

GÖLER MAKİNA

Marble Machines & Marble Quarry Machines

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE


PALETLİ ROCK MAKİNASI ROCK MACHINE WITH PALLETS

MOLE 2020



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Tipi / Engine Type	Elektrik - Dizel (Çift Motorlu) / Electricity - Diesel (Double Engines)
Dizel Motor / Diesel Engine	4 Silindirli Hava Soğutmalı (4 Cylinder Air Cooled) 55 kw 80 hp DEUTZ
Elektrik Motor / Electricity Engine	22 kw 30 hp
İleri ve Geri / Forward and Back	Hidromotor / Hydromotor
Tabanca Sol Sağ Dönüş / Bit Left and Right rotate	Hidromotor / Hydromotor
Makine İleri Geri / Machine Forward - Back	İtalyan 6 TON Paletli Yürüyüş / 6 Tons Crawler
Delme Hızı / Drilling Speed	2 m / 6 -10 Dk. (6-10 Bar)
Delme Çapı / Drilling Diameter	85 mm - 100 mm Arasında / Between
Hava Tüketimi / Air Consumption	2,1 m ³ - 4,5 m ³ (6-10 Bar)
Kule Açısı / Tower Angle	Yatay - Dikey - Paralel - Açılı Vertical - Horizontal - Parallel - Angled
Toplam Ağırlık / Weight	5.900 Kg
Ölçüler / Dimensions	6 m x 2,1 m x 2 m
Aksesuar / Accessories	2 m 14 +1 Ad. Boru / Seri Tabanca - 2m 14+1 Piece / 3 Size Drilling Bits



ROCK MACHINE WITH PALLETS | PALETLİ ROCK MAKİNASI
MOLE 2020


LASTİKLİ ROCK MAKİNASI ROCK MACHINE WITH TIRES

GM-LRM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Tipi / Engine Type	Elektrik - Dizel (Çift Motorlu) / Electricity - Diesel (Double Engines)
Dizel Motor / Diesel Engine	4 Silindirli Hava Soğutmalı (4 Cylinder Air Cooled) 55 kw 80 hp DEUTZ
Elektrik Motor / Electricity Engine	22 kw 30 hp
İleri ve Geri / Forward and Back	Hidromotor / Hydromotor
Tabanca Sol Sağ Dönüş / Bit Left and Right rotate	Hidromotor / Hydromotor
Makine İleri Geri / Machine Forward - Back	3 Çeker İtalyan Yürüyüş Sistemi / 3 Wheel Italian Walk
Delme Hızı / Drilling Speed	2 m / 6 -10 Dk. (6-10 Bar)
Delme Çapı / Drilling Diameter	85 mm - 100 mm Arasında / Between
Hava Tüketimi / Air Consumption	2,1 m ³ - 4,5 m ³ (6-10 Bar)
Kule Açısı / Tower Angle	Yatay - Dikey - Paralel - Açılı Vertical - Horizontal - Parallel - Angled
Toplam Ağırlık / Weight	5.000 Kg
Ölçüler / Dimensions	6 m x 2,1 m x 2 m
Aksesuar / Accessories	2 m 14 +1 Ad. Boru / Seri Tabanca - 2m 14+1 Piece / 3 Size Drilling Bits




ROCK MACHINE WITH TIRES | LASTİKLİ ROCK MAKİNASI
GM-LRM

KÖPRÜLÜ TEL KESME MAKİNASI BRIDGE TO WIRE CUTTING MACHINE

G-EKTK 90S KONTAKTÖR SİSTEM / CONTACTOR SYSTEM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü / Engine Power	55 Kw (75 hps) 1000 dev/dk (Rpm) 380 volt
Yürüyüş Sistemi / Movement System	1.1 KW 2 hp Turbo Beyin Kontrollü / Turbo Intelligence Controls
Makine Kontrolü / Machine Control	Kablolu Uzaktan Kumanda / Remote Controller with cable
Kesme Kapasitesi / Cutting Capacity	18-28 m ² / Saat Mermer Sertliği ve Elmas Tele Göre Değişir 18-28 m ² / Hour Change by Marble Hardness and Diamond Wires
Kafa / Head	270° Derece Dönerek 3 Yönlü Kesim İmkanı 3 Ways Cutting Capacity with Rotating 270°
Kurulum / Setup	Joystick Kontrollü Hidrolik Ayaklar Hydraulic Legs with Joystick Control
Tel Kapasitesi / Wire Capacity	80-140 mt
Ölçüler / Dimensions	120 cm x 600 cm x 200 cm
Ağırlık / Weight	3.500 kg
Özellikler / Specification	Kasnak Kaydırma, Tel Kopunca Stop Eder, Kalkış Desteği Pulley Scrolling, Stop When the Wire Break, Take off Support



BRIDGE TO WIRE CUTTING MACHINE | KÖPRÜLÜ TEL KESME MAKİNASI
G-EKTK 90S KONTAKTÖR SİSTEM / CONTACTOR SYSTEM

TEL KESME MAKİNASI WIRE CUTTING MACHINE

G-ETM 90S



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Cinsi / Engine Type	Elektrikli / Electricity
Motor Gücü / Engine Power	55 kw, 75 hp, 380 V, 1500 dev/dk (Rpm)
Yürüyüş Sistemi / Movement System	1,5 kw 2 hp, 380 V, 1500 dev/dk (Rpm) A.C.
Kullanılacak Tel / Wire type	Motor Otomatik Ayarlı / Automatical Adjustable
Kesme Hızı Saat / Cutting Speed (Hour)	Motor Elmas Diamond 10-12 m Yüzey / 10-12 m surface / Per Hour
Tel Çevirme Kapasitesi / Wire Rotating Capacity	80-120 m / 80-120 mt
Çalışma Açısı / Operating Angle	360° Her Pozisyonda / 360° All Positions
Ray Adet Metre / Number of Rails	2 adet 3'er metre / 2 piece, 3 meters each
Su İhtiyacı Saat / Water Consumption (Hour)	500 lt. / Per Hour
Büyük Kasnak Çapı / Big Pulley Diameter	80 cm 1 Adet / 80 cm 1 Piece
İstikamet Kasnak Çapı / Direction Cyl. Dm.	30 cm 1 Adet / 30 cm 1 Piece
Ağırlık / Weight	1,415 kg / 1,415 kg
Kontrol / Control	Kablolu Uzaktan Kumanda / Remote Control with Cable



WIRE CUTTING MACHINE | TEL KESME MAKİNASI G-ETM 90S

HİDROLİK SONDAJ MAKİNASI HYDRAULIC DRILLING MACHINE

G-HHSM



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ünite Motoru / Engine Unit	7.5 KW, 10 Hp, 1500 dev/dak Elektrikli / (Rpm) with Electricity
Sağ Sol Dönüş Motoru / Right-Left Rotation Engine	Hidrolik Motor / Hydraulic Engine
Aşağı Yukarı Hareket Motoru / Forward-Backward Movement Engine	Hidrolik Motor / Hydraulic Engine
Delme Boyu / Drilling Length	Sapmadan 15 m/30 m Delme Kapasitesi / 15 m/30 m Drilling Capacity with No Deviation
Delme Hızı / Drilling Length	1metre / 3-5 dak. - 1 m. / 3-5 min.
Delme Çapı / Drilling Diameter	90 mm
Hava Tüketimi / Air Consumption	2.1 m ³ / dak (6 Bar Basınçta) - 2.1 m ³ / min. (6 Bar pressure)
Tij Boyu / Tij Length	100 cm 10 Adet - 100 cm / 10 Piece
Matkap Ucu / Drilling Bit	Hava Tabancası Bit ile Birlikte 1 Adet / Air Gun with Bit 1 Piece
Çalışma Tipi / Operation type	Sağa Sola Hareket Hidrolik Kontrollü/ Right and Left Movements are Hydraulic Control Aşağı Yukarı Hareket Hidrolik Kontrollü/Up and Down Controls are Hydraulic Control
Verilen Aksesuarlar / Accessories	2 Ad. Anahtar, 3 Ad. Gergi Zinciri ve Aparatları, 1 Ad. Yağdanlık, 10 Ad. Boru, 1 Ad. Hava Tab. Boru Sehпасı, 4 Ad. 10'ar Metre Hidrolik Hortumları, 1 Ad. 10 Metre Hava Hortumu 2 Piece Wrench, 3 Piece Tension Chains and Accessories, 1 Piece Lubricator, 10 Piece Bits, 1 Piece Air Gun Bit Stand, 4 Piece Hydraulic Hoses 10 m, 1 Piece 10 Meter Air Hose
Makinanın Net Ağırlığı / Weight	115 kg.
Makine Ekipmanları ile Birlikte Ağırlığı / Machine Weight With Equipments	450 kg. / Total 450 kg.



HYDRAULIC DRILLING MACHINE | HİDROLİK SONDAJ MAKİNASI
G-HHSM




SPLIT CUTTING WITH ANGLE | AÇILI YARMA MAKİNASI
G-AOYM

AÇILI YARMA MAKİNASI
SPLIT CUTTING WITH ANGLE
G-AOYM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Motor Cinsi / Engine Type	Elektrikli / Electricity
Motor Gücü / Motor Power	30 kw 40 hp, 380 v 1500 dev/dk (Rpm)
Yürüyüş Sistemi / Movement System	Redüktörlü Otomatik Hız Kontrolü Automatic Speed Control with Reducer
Kullanılacak Tel / Wire Type	Elmas / Diamond
Kesme Hızı Saat / Cutting speed (Hour)	8-9 m Yüzey / Surface / Per Hour
Tel Çevirme Kapasitesi / Wire Rotating Capacity	45-50 m
Kasnak Çapı / Pulley Diameter	60 cm
Ağırlık / Weight	830 kg
Şase Uzunluğu / Chassis Length	4 mt



AÇILI OTOMATİK SAYLAMA MAKİNASI AUTO SIZING WITH ANGLE G-AOSM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Cinsi / Engine Type	Elektrikli / Electricity
Motor Gücü / Motor Power	18,5 kw, 25 hp, 380 V, 1500 dev/dk (Rpm)
Yürüyüş Sistemi / Movement System	Redüktörlü Otomatik Hız Kontrolü Automatic Speed Control with Reducer
Kullanılacak Tel / Wire Type	Elmas / Diamond
Kesme Hızı Saat / Cutting Speed (Hour)	8-9 m Yüzey / Surface / Per Hour
Tel Çevirme Kapasitesi / Wire Rotating Capacity	30 - 35 m
Su İhtiyacı Saat / Water Consumption (Hour)	200 lt / Hour
Kasnak Çapı / Pulley Diameter	50 cm 1 Adet / Piece
Ağırlık / Weight	320 kg
Kontrol / Control	Kablolu Uzaktan Kumanda Remote Control with Cable



AUTO SIZING WITH ANGLE | AÇILI OTOMATİK SAYLAMA MAKİNASI
G-AOSM

RAMPALI SAYLAMA MAKİNASI SIZING MACHINE WITH RAMP



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Cinsi / Engine Type	Elektrikli / Electricity
Motor Gücü, Voltajı, Devri / Engine Power, Voltage, Revolution	20 / 25 hp, 15 / 18 kw 380 V 1500 dev/dk (Rpm)
Yürüyüş Sistemi / Movement System	Makaralı (El ile) / with Roller (with Hand)
Makinanın Hareket Şekli / Machine Movement Type	Yıldız Üçgen Yol Verme / Star Triangle Connection
Kullanılacak Tel / Wire Type	Elmas / Diamond
Kesme Hızı Saat / Cutting Speed (Hour)	3-5 m Yüzey / Surface / Hr.
Tel Çevirme Kapasitesi / Wire Rotating Capacity	10-25 m.
Su İhtiyacı Saat / Water Consumption (Hour)	200 lt / Per Hour
Kasnak Çapı / Pulley Diameter	50 cm 1 Adet / Piece
Ağırlık / Weight	300 kg.



SIZING MACHINE WITH RAMP | RAMPALI SAYLAMA MAKİNASI

BANTLI BAŞ KESME MAKİNASI CROSS CUTTING MACHINE BAND

ESİNTİ 650

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çalışma Genişliği / Working Width	680 mm
Çalışma Kalınlığı / Working Thickness	75 mm
Bant Motor Gücü / Band Engine Power	2 hp
Testere Motoru / Saw Engine	15 kw 3000 dev/dak (Rpm)
Testere Çapı / Saw Diameter	450 mm
Kesim Hareket Motoru Gücü / Cutting Movement Engine Power	2 hp
Toplam Güç Tüketimi / Total Electricity Consumption	6,25 kw
Ebatlar / Dimensions	190 x 190 x 480 cm
Ağırlık / Weight	1500 kg
Kontrol Paneli / Control Panel	PLC Otomasyon / Automation




CROSS CUTTING MACHINE BAND | BANTLI BAŞ KESME MAKİNASI
ESİNTİ 650

BAŞ KESME MAKİNASI CROSS CUTTING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çalışma Genişliği / Working Width	650 mm
Çalışma Kalınlığı / Working Thickness	8/60 mm
Ebatlı Kesim Uzunluğu / Cut to Size Length	1750 mm
Testere Motoru / Saw Engine	7,5 kw
Testere Çapı / Saw Diameter	350 mm
Kesim Hareket Motoru Gücü / Cutting Movement Engine Power	0,75 kw
Toplam Güç Tüketimi / Total Power Consumption	8,25 kw
Ebatlar / Dimensions	3750 x160 x1200 mm
Ağırlık / Weight	1300 kg




CROSS CUTTING MACHINE | BAŞ KESME MAKİNASI

ÇOKLU KESME MAKİNASI MULTICUTTING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çalışma Geniřliđi / Working Width	480 mm
Faydalı Kesim Geniřliđi / Useful Cutting Width	430 mm
Kesim Kafa Sayısı / Cutting Head Number	1 Adet / Piece
Takılabilir Disk Sayısı / Atteachable Saw Number	30 Adet / Piece
Çalışma Kalınlıđı / Working Depth	40 mm
Kesim Motor Gücü / Cutting Engine Power	22 kw
Konveyör Bant Hızı / Conveyor Band speed	0-4, 9 m/dk 0-4, 9 mt/min
Disk Çapı / Disk Diameter	300 mm
En Küçük Kesim Ebadı / The Smallest Cutting Dimensions	10x10
Kesim Motor Devri / Cutting Engine Revolutions	2940 dev/dk (Rpm)
Makina Ebatları / Machine Dimensions	2450mm / 1840mm



MULTICUTTING MACHINE | ÇOKLU KESME MAKİNASI

GÖLER MARKET İÇERİK
GÖLER MARKETTING



Rulman - Bearing



Kayış - Strap



Keçe - Seal



Civata - Bolt



Gijon - Shank



Dişli



Pnomatik Sistemler - Pneumatic Systems



Redüktör - Reducer



Hırdavat - Ironmongery



Motor - Engine



Hortumpres & Rekor
Hose Press & Sleeve



İzeltaş Anahtar Takımı - Izeltaş Wrench Kit

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS

KASNAKLAR / PULLEYS



80' lik



60'lik



50' lik



40' lik



30' luk

LASTİKLER / TIRES



80' lik



60'lik



50' lik



40' lik



30' luk

KOMPAZİT KASNAK - COMPOSITE PULLEY



80' lik



60'lik



50' lik



SERİ TABANCA - QUICK BIT

HİDROLİK KAPLİN
HYDRAULIC COUPLING



TİJ BORULARI - BIT PIPES



DAĞ KESME ŞANZİMAN
MOUNTAIN CUTTING GEARBOX



GÖLER MAKİNA

Marble Machines & Marble Quarry Machines

▶ GÖLER MAKİNA

fb GÖLER MAKİNA

ig golermakina.1995

www.golermakina.com.tr



İscehisar Mermer İhtisas O.S.B 6-B Cad. No:9
İscehisar / AFYONKARAHİSAR
Tel / Fax : +90 272 341 56 43
Gsm: +90 533 928 35 46
info@golermakina.com.tr

Şirinevler Mah. İscehisar Sanayi Sitesi No:19
İscehisar / AFYONKARAHİSAR
Tel / Fax : +90 272 341 41 91
Gsm: +90 533 928 35 44
rulman@golermakina.com.tr